

ROZDZIAŁ 1







SPECJALNA OFERTA PAKIETOWA

WISZĄCE KOTŁY KONDENSACYJNE (jednofunkcyjne i dwufunkcyjne) + AUTOMATYKA EASYCONTROL

1

ZESTAWY: KOCIOŁ + AUTOMATYKA EASYCONTROL



Kocioł kondensacyjny	Zasobnik c.w.u.	Regulator pogodowy	System powietrzno-spalinowy	Klasa efektywności energetycznej	Numer katalogowy	Cena pakietu PLN (netto)	Oszczędność PLN (brutto)
GC2300iW15P	-	CT200 (biały)*	-		8 734 100 647	8 387,00	911,43
GC2300iW20P	-	CT200 (biały)*	-		8 734 100 648	9 018,00	911,43
GC2300iW24C	-	CT200 (biały)*	-		8 734 100 649	10 315,00	910,20
GC2300iW15P	-	CT200 (biały)* +K20RF	-		8 734 100 650	8 796,00	910,20
GC2300iW20P	-	CT200 (biały)* +K20RF	-		8 734 100 651	9 427,00	910,20
GC2300iW24C	-	CT200 (biały)* +K20RF	-		8 734 100 652	10 723,00	910,20

Szczegółowe informacje dotyczące prezentowanych urządzeń w dalszej części cennika.

* w przypadku korzystania z danych pogodowych z Internetu nie ma konieczności stosowania czujnika temperatury zewnętrznej (wyp. dodatkowe)







Bosch Condens 2300i – GC2300iW 15P, GC2300iW 20P, GC2300iW24C

WISZĄCE KOTŁY KONDENSACYJNE (jednofunkcyjne) + ZASOBNIK C.W.U. + AUTOMATYKA EASYCONTROL

2

ZESTAWY: KOCIOŁ + ZASOBNIK + AUTOMATYKA EASYCONTROL

Kocioł	Zasobnik c.w.u.	Automatyka
 GC2300iW...P	 WST120-50 lub WD160B	 CT200 lub CT200 + K20RF

Kocioł kondensacyjny	Zasobnik c.w.u.	Regulator pogodowy	System powietrzno-spalinowy	Klasa efektywności energetycznej	Numer katalogowy	Cena pakietu PLN (netto)	Oszczędność PLN (brutto)
GC2300iW15P	WST120-50*	CT200 (biały)**	-		8 734 100 653	11 243,00	1 040,58
GC2300iW20P	WST120-50*	CT200 (biały)**	-		8 734 100 654	11 875,00	1 039,35
GC2300iW20P	WD160B*	CT200 (biały)**	-		8 734 100 655	14 014,00	1 039,35
GC2300iW15P	WST120-50*	CT200 (biały)** +K20RF	-		8 734 100 656	11 652,00	1 039,35
GC2300iW20P	WST120-50*	CT200 (biały)** +K20RF	-		8 734 100 657	12 283,00	1 039,35
GC2300iW20P	WD160B*	CT200 (biały)** +K20RF	-		8 734 100 658	14 423,00	1 038,12

Szczegółowe informacje dotyczące prezentowanych urządzeń w dalszej części cennika.

* w dostawie czujnik temperatury c.w.u. dostarczany w oddzielnym opakowaniu





** w przypadku korzystania z danych pogodowych z Internetu nie ma konieczności stosowania czujnika temperatury zewnętrznej (wyp. dodatkowe)
















Bosch Condens 2300i – GC2300iW 15P, GC2300iW 20P

**WISZĄCE KOTŁY KONDENSACYJNE (jednofunkcyjne)
+ ZASOBNIK C.W.U.**

3

PAKIETY: KOCIOŁ + ZASOBNIK C.W.U.

Kocioł				Zasobnik c.w.u.		
	lub		lub		lub	
GC2300iW...P		ZSB...5C		GC7000iW...P/PB		GC9000iW...E/EB
						WST120-50
						WD160B
						W120-501C/ W160-5P1B

Kocioł kondensacyjny	Zasobnik c.w.u.	Regulator pogodowy z czujnikiem temperatury zewnętrznej	System powietrzno-spalinowy	Klasa efektywności energetycznej	Numer katalogowy	Cena pakietu PLN (netto)	Oszczędność PLN (brutto)
GC2300iW 15P	WST120-50**	-	-		8 734 100 638	9 602,00	1 040,58
GC2300iW 20P	WST120-50**	-	-		8 734 100 639	10 233,00	1 040,58
GC2300iW 20P	WD 160B**	-	-		8 734 100 640	12 372,00	1 040,58
ZSB 14-5C*	WST 120-50**	-	-		8 734 100 508	11 170,00	910,20
ZSB 24-5C*	WST120-50**	-	-		8 734 100 509	11 913,00	908,97
ZSB 24-5C*	WD 160B**	-	-		8 734 100 510	14 052,00	908,97
GC7000iW 24P*	WST120-50**	-	-		8 734 100 578	16 481,00	908,97
GC7000iW 24PB*	W120-501C**	-	-		8 734 100 579	16 600,00	907,74
GC7000iW 24P*	WD 160B**	-	-		8 734 100 580	18 620,00	908,97
GC9000iW 20E	WST120-50**	-	-		8 734 100 666	16 013,00	910,20
GC9000iW 20EB	W120-501C**	-	-		8 734 100 530	16 132,00	908,97
GC9000iW 30E	WST120-50**	-	-		8 734 100 667	17 407,00	910,20
GC9000iW 30EB	W120-501C**	-	-		8 734 100 531	17 525,00	910,20
GC9000iW 30E	WD160B**	-	-		8 734 100 668	19 546,00	910,20
GC9000iW 30EB	W160-5P1B**	-	-		8 734 100 532	19 778,00	910,20

Szczegółowe informacje dotyczące prezentowanych urządzeń w dalszej części cennika.

* w zestawie z płytą podłączeniową dostarczaną w oddzielnym opakowaniu

** w dostawie czujnik temperatury c.w.u. dostarczany w oddzielnym opakowaniu

Bosch Condens 2300i – GC2300iW 15P, GC2300iW 20P

Junkers Cerapur Smart – ZSB 14-5C, ZSB 24-5C

Bosch Condens 7000i – GC7000iW 14P, GC7000iW 24P, GC7000iW 24PB

















Bosch Condens 9000i – GC9000iW 20E, GC9000iW 20EB, GC9000iW 30E, GC9000iW 30EB

WISZĄCE KOTŁY KONDENSACYJNE (jednofunkcyjne) + ZASOBNIK C.W.U. + AUTOMATYKA POGODOWA + SYSTEM SPALINOWY (DO SZACHTU)

4

ZESTAWY: KOCIOŁ + ZASOBNIK C.W.U. + AUTOMATYKA POGODOWA + SYSTEM SPALINOWY

Kocioł				Zasobnik c.w.u.			Automatyka	System kominowy						
	lub		lub		lub			lub		lub				
GC2300iW...P		ZSB...-5C		GC7000iW... P/PB		GC9000iW... E/EB		WST120- 50		WD160B		W120-501C/ W160-5P1B	CW400	2581

Kocioł kondensacyjny	Zasobnik c.w.u.	Regulator pogodowy z czujnikiem temperatury zewnętrznej	System powietrzno-spalinowy	Klasa efektywności energetycznej	Numer katalogowy	Cena pakietu PLN (netto)	Oszczędność PLN (brutto)
GC2300iW 15P	WST120- 50**	CW400	2581		8 734 100 641	11 256,00	1 377,60
GC2300iW 20P	WST120- 50**	CW400	2581		8 734 100 642	11 887,00	1 377,60
GC2300iW 20P	WD 160B**	CW400	2581		8 734 100 643	14 026,00	1 377,60
ZSB 14-5C*	WST120- 50**	CW400	2581		8 734 100 511	12 888,00	1 168,50
ZSB 24-5C*	WST120- 50**	CW400	2581		8 734 100 512	13 630,00	1 168,50
ZSB 24-5C*	WD160B**	CW400	2581		8 734 100 513	15 770,00	1 167,27
GC7000iW 14P*	WST120- 50**	CW400	2581		8 734 100 581	16 969,00	1 168,50
GC7000iW 24P*	WST120- 50**	CW400	2581		8 734 100 582	18 199,00	1 167,27
GC7000iW 24PB*	W120- 501C**	CW400	2581		8 734 100 583	18 318,00	1 166,04
GC7000iW 24P*	WD160B**	CW400	2581		8 734 100 584	20 338,00	1 167,27
GC9000iW 20E	WST120-50**	CW400	2581		8 734 100 669	17 731,00	1 168,50
GC9000iW 20EB	W120- 501C**	CW400	2581		8 734 100 533	17 849,00	1 168,50
GC9000iW 30E	WST120-50**	CW400	2581		8 734 100 670	19 124,00	1 169,73
GC9000iW 30EB	W120- 501C**	CW400	2581		8 734 100 534	19 243,00	1 168,50
GC9000iW 30E	WD160B**	CW400	2581		8 734 100 671	21 264,00	1 168,50
GC9000iW 30EB	W160- 5P1B**	CW400	2581		8 734 100 535	21 496,00	1 168,50

Szczegółowe informacje dotyczące prezentowanych urządzeń w dalszej części cennika.

* w zestawie z płytą podłączeniową dostarczaną w oddzielnym opakowaniu

** w dostawie czujnik temperatury c.w.u. dostarczany w oddzielnym opakowaniu

Bosch Condens 2300i – GC2300iW 15P, GC2300iW 20P

Junkers Cerapur Smart – ZSB 14-5C, ZSB 24-5C

Bosch Condens 7000i – GC7000iW 14P, GC7000iW 24P, GC7000iW 24PB







Bosch Condens 9000i – GC9000iW 20E, GC9000iW 20EB, GC9000iW 30E, GC9000iW 30EB

WISZĄCE KOTŁY KONDENSACYJNE (jednofunkcyjne) + ZASOBNIK C.W.U. + AUTOMATYKA POGODOWA + SYSTEM SPALINOWY (POZIOMY)

5

ZESTAWY: KOCIOŁ + ZASOBNIK C.W.U. + AUTOMATYKA POGODOWA + SYSTEM SPALINOWY

Kocioł				Zasobnik c.w.u.		Automatyka	System kominowy					
	lub		lub		lub			lub				
GC2300iW...P		ZSB 14-5C		GC7000iW 14 P		GC9000iW 20E/EB		WST120- 50		W120-501C	CW400	2574

Kocioł kondensacyjny	Zasobnik c.w.u.	Regulator pogodowy z czujnikiem temperatury zewnętrznej	System powietrzno-spalinowy	Klasa efektywności energetycznej	Numer katalogowy	Cena pakietu PLN (netto)	Oszczędność PLN (brutto)
GC2300iW 15P	WST120- 50**	CW400	2574		8 734 100 644	11 516,00	1 298,88
GC2300iW20P	WST120-50**	CW400	2574		8 734 100 665	12 147,00	1 298,88
ZSB 14-5C*	WST120- 50**	CW400	2574		8 734 100 514	13 084,00	1 168,50
GC7000iW 14P*	WST120- 50**	CW400	2574		8 734 100 585	17 165,00	1 168,50
GC9000iW 20E	WST120-50**	CW400	2574		8 734 100 672	17 927,00	1 168,50
GC9000iW 20EB	W120-501C**	CW400	2574		8 734 100 536	18 045,00	1 168,50

Szczegółowe informacje dotyczące prezentowanych urządzeń w dalszej części cennika.

* w zestawie z płytą podłączeniową dostarczaną w oddzielnym opakowaniu

** w dostawie czujnik temperatury c.w.u. dostarczany w oddzielnym opakowaniu

Bosch Condens 2300i – GC2300iW 15P, GC2300iW 20P

Junkers Cerapur Smart – ZSB 14-5C






Bosch Condens 7000i – GC7000iW 14P








Bosch Condens 9000i – GC9000iW 20E, GC9000iW 20EB

**WISZĄCE KOTŁY KONDENSACYJNE (dwufunkcyjne)
+ AUTOMATYKA POGODOWA + SYSTEM SPALINOWY
(DO SZACHTU)**

6

**ZESTAWY: KOCIOŁ + AUTOMATYKA POGODOWA
+ SYSTEM SPALINOWY**

Kocioł			Automatyka	System kominowy
	lub		lub	
GC2300iW...C		ZWB 28-5C		GC7000iW...C/CB
				
			CW400	
				
				2581

Kocioł kondensacyjny	Zasobnik c.w.u.	Regulator pogodowy z czujnikiem temperatury zewnętrznej	System powietrzno-spalinowy	Klasa efektywności energetycznej	Numer katalogowy	Cena pakietu PLN (netto)	Oszczędność PLN (brutto)
ZWB 24-1DE	-	CW400	2581		8 734 100 481	9 748,00	1 300,11
GC2300iW 24C	-	CW400	2581		8 734 100 645	10 285,00	1 300,11
ZWB 28-5C*	-	CW400	2581		8 734 100 515	12 371,00	779,82
GC7000iW 14/24C*	-	CW400	2581		8 734 100 633	15 622,00	1 104,54
GC7000iW 14/24CB*	-	CW400	2581		8 734 100 634	15 622,00	1 104,54
GC7000iW 20/28C*	-	CW400	2581		8 734 100 635	16 730,00	1 104,54
GC7000iW 20/28CB*	-	CW400	2581		8 734 100 636	16 730,00	1 104,54

Szczegółowe informacje dotyczące prezentowanych urządzeń w dalszej części cennika.
* w zestawie z płytą podłączeniową dostarczaną w oddzielnym opakowaniu









Junkers Cerapur Compact – ZWB 24-1 DE – **dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych**
 Bosch Condens 2300i – GC2300iW 24C
 Junkers Cerapur Smart – ZWB 28-5C
 Bosch Condens 7000i – GC7000iW 14/24C, GC7000iW 14/24CB, GC7000iW 20/28C, GC7000iW 20/28CB

WISZĄCE KOTŁY KONDENSACYJNE (jednofunkcyjne) + AUTOMATYKA POGODOWA + SYSTEM SPALINOWY (DO SZACHTU)

7

ZESTAWY: KOCIOŁ + AUTOMATYKA POGODOWA + SYSTEM SPALINOWY

Kocioł	Automatyka	System kominowy
 GC9000iW...E lub  GC9000iW...EB	 CT200 biały/czarny lub  CT200 biały/czarny lub  CW400	 2581

Kocioł kondensacyjny	Zasobnik c.w.u.	Regulator pogodowy z czujnikiem temperatury zewnętrznej	System powietrzno-spalinowy	Klasa efektywności energetycznej	Numer katalogowy	Cena pakietu PLN (netto)	Oszczędność PLN (brutto)
GC9000iW 20E	-	CT200 (biały)*	2581		8 734 100 659	15 392,00	908,97
GC9000iW 20EB	-	CT200 (czarny)*	2581		8 734 100 660	15 392,00	908,97
GC9000iW 30E	-	CT200 (biały)*	2581		8 734 100 661	16 785,00	910,20
GC9000iW 30EB	-	CT200 (czarny)*	2581		8 734 100 662	16 785,00	910,20
GC9000iW 20E	-	CW400	2581		8 734 100 516	14 981,00	908,97
GC9000iW 20EB	-	CW400	2581		8 734 100 517	14 981,00	908,97
GC9000iW 30E	-	CW400	2581		8 734 100 518	16 374,00	910,20
GC9000iW 30EB	-	CW400	2581		8 734 100 519	16 374,00	910,20

Szczegółowe informacje dotyczące prezentowanych urządzeń w dalszej części cennika.




* w przypadku korzystania z danych pogodowych z Internetu nie ma konieczności stosowania czujnika temperatury zewnętrznej (wyp. dodatkowe)



Bosch Condens 9000i – GC9000iW 20E, GC9000iW 20EB, GC9000iW 30E, GC9000iW 30EB

**WISZĄCE KOTŁY KONDENSACYJNE
ZE ZINTEGROWANYM ZASOBNIKIEM C.W.U.
+ AUTOMATYKA POGODOWA + SYSTEM SPALINOWY
(DO SZACHTU)**

8

**ZESTAWY: KOCIOŁ Z ZASOBNIKIEM C.W.U.
+ AUTOMATYKA POGODOWA + SYSTEM SPALINOWY**

Kocioł	Automatyka	System kominowy
 <p>lub</p> <p>ZWSB 24/28-3E ZWSB 30-4E</p>	 <p>CW400</p>	 <p>2581</p>

Kocioł kondensacyjny	Zasobnik c.w.u.	Regulator pogodowy z czujnikiem temperatury zewnętrznej	System powietrzno-spalinowy	Klasa efektywności energetycznej	Numer katalogowy	Cena pakietu PLN (netto)	Oszczędność PLN (brutto)
ZWSB 24/28-3E	wbud. warstwowy 42 l	CW400	2581		8 734 100 484	15 893,00	910,20
ZWSB 30-4E	wbud. wężownicowy 48 l	CW400	2581		8 734 100 485	13 600,00	908,97

Szczegółowe informacje dotyczące prezentowanych urządzeń w dalszej części cennika.










Junkers Cerapur ACU – ZWSB 24/28-3E
Junkers Cerapur ACU Smart – ZWSB 30-4E

STOJĄCE KOTŁY KONDENSACYJNE ZE ZINTEGROWANYM ZASOBNIKIEM C.W.U. + AUTOMATYKA POGODOWA + SYSTEM SPALINOWY (DO SZACHTU)

9

ZESTAWY: KOCIOŁ Z ZASOBNIKIEM C.W.U. + AUTOMATYKA POGODOWA + SYSTEM SPALINOWY

Kocioł	Automatyka	System kominowy
 <p>ZBS...-3SE lub GC9000iWM...</p>	 <p>CW400</p>	 <p>2581</p>

Kocioł kondensacyjny	Zasobnik c.w.u.	Regulator pogodowy z czujnikiem temperatury zewnętrznej	System powietrzno-spalinowy	Klasa efektywności energetycznej	Numer katalogowy	Cena pakietu PLN (netto)	Oszczędność PLN (brutto)
ZBS 14/100-3SE	wbud. warstwowy 100 l	CW400	2581		8 734 100 486	15 810,00	2 211,54
ZBS 22/150-3SE	wbud. warstwowy 150 l	CW400	2581		8 734 100 487	17 253,00	2 212,77
ZBS 30/150-3SE	wbud. warstwowy 150 l	CW400	2581		8 734 100 488	18 309,00	2 211,54
GC9000iWM 30/150	wbud. węzłownicowy 150 l	CW400	2581		8 734 100 520	25 809,00	1 169,73
GC9000iWM 20/100S	wbud. warstwowy 100 l	CW400	2581		8 734 100 521	23 561,00	1 169,73
GC9000iWM 20/150S	wbud. warstwowy 150 l	CW400	2581		8 734 100 522	24 813,00	1 170,96
GC9000iWM 30/150S	wbud. warstwowy 150 l	CW400	2581		8 734 100 523	26 067,00	1 169,73
GC9000iWM 30/150SB	wbud. warstwowy 150 l	CW400	2581		8 734 100 524	26 067,00	1 169,73
GC9000iWM 30/210S	wbud. warstwowy + solar 210 l	CW400	2581		8 734 100 525	30 309,00	1 169,73




Szczegółowe informacje dotyczące prezentowanych urządzeń w dalszej części cennika.


Junkers Cerapur Modul – ZBS 14/100-3SE, ZBS 22/150-3SE, ZBS 30/150-3SE
 Bosch Condens 9000i – GC9000iWM 30/150, GC9000iWM 20/100S,
 GC9000iWM 20/150S, GC9000iWM 30/150S, GC9000iWM 30/150SB,
 GC9000iWM 30/210S, GC9000iWM 30/210SB

**STOJĄCE KOTŁY KONDENSACYJNE
ZE ZINTEGROWANYM ZASOBNIKIEM C.W.U.
+ AUTOMATYKA POGODOWA + SYSTEM SPALINOWY
(POZIOMY)**

10

**ZESTAWY: KOCIOŁ Z ZASOBNIKIEM C.W.U.
+ AUTOMATYKA POGODOWA + SYSTEM SPALINOWY**

Kocioł	Automatyka	System kominowy
 ZBS...-3SE	 CW400	 2574

Kocioł kondensacyjny	Zasobnik c.w.u.	Regulator pogodowy z czujnikiem temperatury zewnętrznej	System powietrzno-spalinowy	Klasa efektywności energetycznej	Numer katalogowy	Cena pakietu PLN (netto)	Oszczędność PLN (brutto)
ZBS 14/100-3SE	wbud. warstwowy 100 l	CW400	2574		8 734 100 348	16 006,00	2 211,54

Szczegółowe informacje dotyczące prezentowanych urządzeń w dalszej części cennika.



Junkers Cerapur Modul – ZBS 14/100-3SE

**WISZĄCE KOTŁY KONDENSACYJNE (jednofunkcyjne)
+ POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY
+ ZESTAW DO WSPÓŁPRACY Z KOTŁEM
+ AUTOMATYKA (jeden pakiet)**

11

ZESTAWY: KOCIOŁ + POMPA CIEPŁA + AKCESORIA

Kocioł	Pompa ciepła do c.w.u.	Automatyka	Współpraca z kotłem
 lub  GC2300iW...P ZSB 24-5C	 CS4000DW...	 CW400 (w jednym pakiecie)	Zestaw do współpracy z kotłem

Kocioł kondensacyjny	Pompa ciepła do c.w.u.	Regulator pogodowy z czujnikiem temperatury zewnętrznej	Zestaw do współpracy z kotłem	Klasa efektywności energetycznej	Numer katalogowy	Cena pakietu PLN (netto)	Oszczędność PLN (brutto)
GC2300iW 20P	CS4000DW 200-1 FCI	-	+		8 734 100 646	16 570,00	1 105,77
ZSB 24-5C	CS4000DW 250-1 FCI	CW400	+		8 734 100 528	20 807,00	1 104,54

Szczegółowe informacje dotyczące prezentowanych urządzeń w dalszej części cennika.

Bosch Condens 2300i – GC2300iW 20P

Junkers Cerapur Smart – ZSB 24-5C

Bosch Compress 4000 DW – CS4000DW 200-1 FCI, CS4000DW 250-1 FCI

WYPOSAŻENIE OBIEGÓW GRZEWCZYCH

12

PAKIETY: GRUPY POMPOWE + ROZDZIELACZE ZE SPRZĘGŁEM HYDRAULICZNYM



Grupa pompowa	Grupa pompowa	Rozdzielacz	Numer katalogowy	Cena pakietu PLN (netto)	Oszczędność PLN (brutto)
HS25/6 MM100 bez zaworu mieszającego z modułem MM100	HSM25/6 MM100 z zaworem mieszającym $K_{vs}=8$ i modułem MM100	WHY/HKV 2/25/25 do 2 obiegów grzewczych ze zintegrowanym sprzęgłem hydraulicznym	8 734 100 529	6 940,00	910,20
HS25/6 bez zaworu mieszającego	HSM25/6 z zaworem mieszającym $K_{vs}=8$	WHY/HKV 2/25/25 do 2 obiegów grzewczych ze zintegrowanym sprzęgłem hydraulicznym	8 734 100 627	5 372,00	848,70

PAKIETY: GRUPY POMPOWE WRAZ Z ROZDZIELACZEM DEDYKOWANE DO INSTALACJI WYPOSAŻONYCH W POMPY CIEPŁA



Grupa pompowa	Grupa pompowa	Rozdzielacz	Numer katalogowy	Cena pakietu PLN (netto)	Oszczędność PLN (brutto)
HS25/6 bez zaworu mieszającego	HSM25/6 MM100 z zaworem mieszającym $K_{vs}=8$ i modułem MM100	HKV 2/25/25 do 2 obiegów grzewczych	8 734 100 673	5 741,00	885,60
HSM25/6 MM100 z zaworem mieszającym $K_{vs}=8$ i modułem MM100	HSM25/6 MM100 z zaworem mieszającym $K_{vs}=8$ i modułem MM100	HKV 2/25/25 do 2 obiegów grzewczych	8 734 100 674	7 042,00	947,10